



PRODUITS HIVERNAUX





BRISE-GLACE ROTATIF BLUEGRYB

Le brise-glace rotatif BlueGRYB est une innovation GRYB. Il réduit l'utilisation de produits abrasifs et de sel pour déglacer les routes et les trottoirs. Il broie la glace rapidement et efficacement grâce à ses rouleaux dentelés et à sa conception unique, en utilisant une largeur optimisée pour chaque tâche.

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé d'amortisseurs en caoutchouc pour l'absorption des chocs.
- Conception unique de l'hélice en angle utilisant un rouleau dentelé.
- Trois fois plus rapide qu'une opération de déglacage standard, même à basse température.
- Broie la glace jusqu'à une épaisseur de deux pouces.
- Roues dentelés interchangeables par section, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- S'adapte automatiquement au nivellement du sol et fonctionne par inertie.

LARGEURS DISPONIBLE POUR TROTTOIRS, ROUTES ET STATIONNEMENTS



		BGR100-041006	BGR100-048007	BGR100-068010	BGR100-096014	BGR100-103015
Largeur du rouleau	PO	41	48	68	96	103
Largeur du cadre	PO	46	53	74	102	109
Hauteur du cadre	PO	30	30	30	30	30
Cadre de profondeur	PO	37 1/4	37 1/4	37 1/4	37 1/4	37 1/4
Poids du cadre	LBS	1600	1900	2700	3700	3900
Diamètre du rouleau	PO	25 3/4	25 3/4	25 3/4	25 3/4	25 3/4
Qté de rouleaux		6	7	10	14	15
Qté de dents		504	588	840	1 176	1 260





GODET ÉPANDEUR

Le godet épandeur GRYB est idéal pour l'épandage de matériaux abrasifs tels que le gravier ou le sel sur les surfaces glacées et les routes glissantes. Contrôlez l'épandage durant vos opérations directement depuis la cabine grâce au contrôleur.

Ramassez les matériaux abrasifs directement avec le godet, sans avoir à utiliser une autre machine pour remplir le godet. De plus, sa forme optimale permet aux matériaux une meilleure descente. Le godet épandeur allie productivité et efficacité !

CARACTÉRISTIQUES

- Deux vis sans fin indépendantes permettent de régler la quantité épandue et la direction.
- Le contrôle de l'épandage se fait depuis la cabine.
- Offert dans un seul modèle.

TYPES D'ABRASIF RECOMMANDÉ

- Sel et mélange de petites roches et de sel.

**GRILLE DE CRIBLAGE
QUI CASSE LES
AMAS ABRASIFS.**



102 PO
LARGEUR

3.5 V³
CAPACITÉ





POUSOIR À NEIGE AVEC OPTION RÉVERSIBLE

Le poussoir à neige GRYB est un modèle conventionnel avec une lame fixée en bas. Une lame de recul peut être installée sur le dessus du poussoir à neige pour le rendre réversible, permettant d'augmenter les possibilités de déneigement. Grâce à sa grande durabilité, ce poussoir à neige s'adapte à tous les types de travaux de déneigement.

CARACTÉRISTIQUES

- Différents choix de couteaux : Téflon, acier haute résistance, brise-glace ou insertion de carbure.
- Panneaux latéraux soudés (différentes longueurs disponibles).
- S'adapte automatiquement au nivellement du sol et fonctionne par inertie.
- Également disponible en version avec déclencheurs ou déclencheurs HD.

OPTIONS

- Lame de recul.
- Drapeaux.
- Rétraction du capot.
- Système de déclenchement.
- Dessus fermé boulonné.
- Patins d'usure ajustables.
- Système de déclenchement HD.



POUSOIR SIMPLE

		DF08-3636	DF10-3636	DF10-4848	DF12-3636	DF12-4848	DF14-4848	DF16-4848
Largeur	PI	8	10	10	12	12	14	16
Hauteur	PO	36	36	48	36	48	48	48
Panneaux latéraux	PO	36	36	48	36	48	48	48
Largeur totale	PO	100	125	125	147	147	172	197

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

5								
10								
20-30								
40-50								
60								

AVEC DÉCLENCHEURS

		DD10-3636	DD10-4848	DD12-3636	DD12-4848	DD14-4848	DD16-4848
Largeur	PI	10	10	12	12	14	16
Hauteur	PO	36	48	36	48	48	48
Panneaux latéraux	PO	36	48	36	48	48	48
Largeur totale	PO	125	125	147	147	172	197
Nombre de déclencheurs		3	3	3	3	3	4

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

5							
10							
20-30							
40-50							
60							

AVEC DÉCLENCHEURS HD

		DD10HD-3636	DD10HD-4848	DD12HD-3636	DD12HD-4848	DD14HD-4848	DD16HD-4848
Largeur	PI	10	10	12	12	14	16
Hauteur	PO	36	48	36	48	48	48
Panneaux latéraux	PO	36	48	36	48	48	48
Largeur totale	PO	125	125	147	147	172	197
Nombre de déclencheurs		5	5	6	6	6	8

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

5							
10							
20-30							
40-50							
60							

 RECOMMANDÉ  COMPATIBLE



LAME À NEIGE DIRECTIONNELLE

La lame à neige directionnelle GRYB se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et son efficacité sur le terrain. Conçue pour maximiser le rendement en conditions hivernales lors de vos opérations de déneigement routier, elle assure un roulement de la neige optimal et une grande facilité de manoeuvre. Offerte avec plusieurs options de configuration et d'usure, elle s'adapte facilement aux besoins les plus exigeants des opérateurs.


CARACTÉRISTIQUES

- Lame anti-chocs (déclencheurs) en plusieurs configurations de sections (standard ou HD).
- Vérins HD avec tige nitrurée.
- Harnais HD avec système flottant.
- Deux sabots d'usure.
- Protecteur de coin.
- Drapeaux de visibilité.
- Couteaux en acier haute résistance.
- Valve anti-chocs.

OPTIONS

- Sabot d'usure additionnel.
- Harnais compatible avec aile de côté.
- Couteaux avec insertion de carbure.
- Couteaux de déglçage.
- Panneaux boulonnés rigides.
- Panneaux boulonnés pivotants (pour modèle 12 pieds et plus).
- Spill guard boulonnable.

DISPONIBLE AVEC DÉCLENCHEURS STANDARDS OU HD



SPILL GUARD BOULONNABLE EN OPTION



		DL08-36	DL10-44	DL12-44	DL14-44	DL16-44
Largeur de déblaiement	PI	8	10	12	14	16
Hauteur	PO	36	44	44	44	44
Oreille pivotante mécanique optionnelle	PO	—	—	30	30	30
Oreilles mécaniques fixes	PO	36	44	44	44	44
Nombre de déclencheurs	STANDARD (HD)	3 (ND)	3 (5)	3 (6)	3 (6)	4 (8)

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

10						
20-30						
40-50						
60						

RECOMMANDÉ COMPATIBLE



AILE LATÉRALE

L'aile latérale GRYB possède un design robuste capable de résister à tous vos travaux de déneigement. Elle est fabriquée d'une lame anti-chocs assurant un roulement optimal de la neige. Elle est aussi équipée de protecteurs de coin de lame pour un maximum de durabilité.

CARACTÉRISTIQUES

- Design robuste.
- Lame anti-chocs (Déclencheurs).
- Roulement de la neige optimal.
- Pièces d'usures interchangeable.
- Sabots d'usures.
- Protecteur de coin de lame.
- Balise.

OPTIONS

- Couteaux avec insertion de carbure.
- Couteaux de déglacage.

PROTECTEUR DE COIN DE LAME



		DA10-30	DA11-30	DA12-30
Largeur	PI	10	11	12
Hauteur avant	PO	30	30	30
Hauteur arrière	PO	36	36	36
Hauteur de banc	PO	36 - 40	36 - 40	36 - 40

RECOMMANDATIONS PAR CATÉGORIE DE MACHINE

20-30	RECOMMANDÉ	COMPATIBLE
40-50	COMPATIBLE	RECOMMANDÉ
60		RECOMMANDÉ

RECOMMANDÉ

COMPATIBLE





1-844-604-1396 - INFO@GRYB.COM

SUIVEZ-NOUS     



GRYB.COM